



80 Phyt. 763 n

DIE
ALPEN-PFLANZEN
DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN
COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR UND
IN NATÜRLICHER GRÖSSE


VON
J. C. WEBER.

ZWEITE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT
VON DR. C. A. KRANZ.

ZWEITER BAND.
(BLATT 101 — 200.)

MÜNCHEN.
CHRISTIAN KAISER.



Zweiter Band.

Blatt 101 — 200.

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Rosaceen.		
101	<i>Potentilla multifida</i> L.	Vielspaltiges Fingerkraut.
102	„ <i>aurea</i> L.	Goldgelbes Fingerkraut.
103	„ <i>salisburgensis</i> Hänke.	Salzburger Fingerkraut.
104	„ <i>grandiflora</i> L.	Grossblumiges Fingerkraut.
105	„ <i>nivea</i> L.	Schnee-Fingerkraut.
106	„ <i>frigida</i> Vill.	Frost-Fingerkraut.
107	„ <i>caulescens</i> L.	Stängeliges Fingerkraut.
108	„ <i>Clusiana</i> Jacq.	Clusiens Fingerkraut.
109	„ <i>nitida</i> L.	Glänzendes Fingerkraut.
110	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	Liegende Sibbaldie.
111	<i>Rosa alpina</i> L.	Alpen-Rose.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Um die Gletscher; Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen, Schles. und Mähr. Gebirge; Feldberg im Schwarzwald.	Juli. August. 4
Höhere Alpen; Hoheneck der Vogesen und Babia Gora der Sudeten.	Juli. August. 4
Alpen und Vor-Alpen; Schweiz und Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen der Schweiz und Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Wallis, Glarus, Oberengadin, Steyermark.	Juli. August. 4
Felsenspalten der Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsenspalten der höchsten Alpen; Tyrol bis Oesterreich.	Juli. August. 4
Felsenspalten der höchsten Alpen; Krain, Kärnthen, Tyrol, Steyermark.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen, Hoheneck in den Vogesen.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen, Vogesen, Sudeten, Feldberg im Schwarzwald.	Mai—Juli. 5

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Pomaceen.		
112	Sorbus Chamaemespilus Crantz.	Ebereschenblüthe.
Onagrarien.		
113	Epilóbium Dodonaei Vill.	Dodonäi's Weidenrös- chen.
Crassulaceen.		
114	Sedum album L.	Weisse Fetthenne.
115	Sempervivum montanum L.	Berg-Hauswurz.
116	„ arachnoideum L.	Spinnengewebe-Haus- wurz.
Saxifrageen.		
117	Saxifraga Aizoon L.	Traubenblüthiger Steinbrech.
118	„ crustata Vest.	Krustiger Steinbrech.
119	„ Burseriana L.	Burser's Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Abhänge der Alpen, Vogesen, Sudeten.	Juni. Juli. 5
Kieselge Orte der Alpen besonders auf den südlichen Abhängen, bis in die Thäler hinab.	Juli. August. 4
Felsen, Mauern, steinige Orte ; Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Auf den Alpen und in Mähren.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und südlich bis in die niederen Gegenden ; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen, auch niedere Berge.	Juli. August. 4
Höchste Alpen von Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juli. August. 4
Kalkfelsen ; Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
120	<i>Saxifraga Vandelli</i> Strnb.	Vandelli's Steinbrech.
121	„ <i>squarrosa</i> Sieber.	Sparriger Steinbrech.
122	„ <i>caesia</i> L.	Graugrüner Steinbrech.
123	„ <i>oppositifolia</i> L.	Gegenblättriger Steinbrech.
124	„ <i>biflora</i> All.	Zweiblüthiger Steinbrech.
125	„ <i>aspera</i> L.	Steifhaariger Steinbrech.
126	„ <i>bryoides</i> L.	Moosartiger Steinbrech.
127	„ <i>aizoides</i> L.	Traubenblüthenähnlicher Steinbrech.
128	„ <i>stellaris</i> L.	Sternförmiger Steinbrech.
129	„ <i>cuneifolia</i> L.	Keilblättriger Steinbrech.
130	„ <i>muscoides</i> Wulf.	Bemooster Steinbrech.
131	„ <i>exarata</i> Vill.	Gefurchter Steinbrech.
132	„ <i>stenopetala</i> Gaud.	Schmalblumiger Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen ; Schweiz, Unterengadin, Wormser Joch, Tyrol, Kankofel.	Juni—August. 4
Felsen der Alpen ; Steyermark, auf dem Reducha, Krain, Wocheiner und Steiner Alpen, Tyrol, Duron im Fassa, Schlern, Ortler.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen; mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und höheren Sudeten.	Mai. Juni. 4
Felsen der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige und kiesige Orte der Alpen und kleine Schneeegrube der Sudeten.	Juli. August. 4
Rand der Bäche in den Vor-Alpen und Alpen ; Schwarzwald.	Juli. August. 4
Bewässerte Orte der Alpen ; Vor-Alpen, Vogesen und Schwarzwald.	Juli. August. 4
Schattige Felsen der Alpen; südl. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Krain.	Juni. Juli. 4
Felsige Orte der Alpen und hohen Sudeten.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen ; Schweiz, Tyrol.	Juni. Juli. 4
Höchste Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
133	<i>Saxifraga planifolia</i> Lapeyr.	Ebenblättriger Steinbrech.
134	„ <i>Seguieri</i> Spreng.	Seguier's Steinbrech.
135	„ <i>androsacea</i> L.	Mannsschildartiger Steinbrech.
136	„ <i>rotundifolia</i> L.	Rundblättriger Steinbrech.

Umbelliferen.

137	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	Amethystblaue Mannstreu.
-----	---------------------------------	--------------------------

Caprifoliaceen.

138	<i>Linnaea borealis</i> L.	Nordische Linnaea.
-----	----------------------------	--------------------

Valerianeen.

139	<i>Valeriana celtica</i> L.	Celtischer Baldrian.
140	<i>Centranthus ruber</i> DC.	Rothe Spornblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der höchsten Alpen; Schweiz, Salzburg, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juni—August. 4
Sonnige, trockene Orte; südl. Tyrol, Krain und Fiume.	Juli. August. 4
Alpen von Salzburg, Tyrol, Wallis, Graubünden und im nördl. Gebirg.	Mai—Juli. 4
Höchste Granit-Alpen.	Juli. August. 4
Steinige Orte; südl. Schweiz, südl. Tyrol, Littor.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Dipsaceen.		
141	Cephalária alpina Schrad.	Alpen-Cephalarie.
142	Scabiósa lucida Vill.	Glänzende Scabiose.
143	„ suaveolens Desf.	Wohlriechende Scabiose.
Compositen.		
144	Adenóstyles albifrons Reichb.	Voralpen - Drüsen-griffel.
145	Cacália alpina L.	Alpen-Pestwurz.
146	Homogýne alpina Cassin.	Alpen-Homogyne.
147	„ discolor Cassin.	Filzige Homogyne.
148	Aster alpinus L.	Alpenaster.
149	Erígeron alpinus L.	Alpen-Berufskraut.
150	„ uniflorus L.	Einblüthiges Berufskraut.

Standort.	Blütezeit und Vegetationsdauer.
Alpen der südwestl. Schweiz.	Juni. Juli. 4
Triften der Alpen, Vor-Alpen und Schles., Mähr., Böhm. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. ☉
Hügel, Haiden; zerstreut durch die Gebirge.	Juli—Septbr. 4
Alpen und Vor-Alpen und Sudeten, Schwarzwald, Vogesen.	Juli. August. 4
Triften der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte Triften der Alpen, Vor-Alpen und Gebirge in Oberbaden, Mähren, Schlesien.	Mai. Juni. 4
Höchste Alpen von Tyrol bis Oesterreich.	Mai—Juli. 4
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Feldberg im Breisgau, Mährische Karpathen, Sudeten, Unterharz.	Juli—Septbr. 4
Kiesige Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der höheren Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
151	Gnaphálum norvegicum Gunner.	Norwegisches Ruhr- kraut.
152	„ supinum L	Vor-Alpen Ruhrkraut.
153	„ Leontopodium Scop.	Edelweis.
154	„ carpathicum Wah- lenb.	Karpathisches Ruhr- kraut.
155	Artemisia glacialis L.	Gletscher-Wermuth.
156	Achilléa Clavennae L.	Bittere Schaafterbe.
157	„ macrophylla L.	Grossblättrige Schaafterbe.
158	„ moschata Wulf.	Bisam-Schaafterbe.
159	„ nana L.	Kleinste Schaafterbe.
160	Anthemis alpina L.	Alpen-Anthemis.
161	Chrysánthemum monta- num L.	Berg-Wucherblume.
162	„ coronopifolium Vill.	Fiederspaltigblättrige Wucherblume.
163	„ alpinum L.	Alpen - Wucherblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen, Vor-Alpen und Schles. und Mähr. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. 24
Felsige, befeuchtete Orte der Alpen und Sudeten.	Juli. August. 24
Sonnige Triften der Alpen.	Juli. August. 24
Feuchte felsige Abhänge der höchsten Alpen.	Juli. August. 24
Höchste Alpen; Wallis und Innthal der Schweiz.	Juli. August. 24
Hohe Alpen.	Juli. August. 24
Wälder der Vor-Alpen und Alpen der Schweiz, Tyrol und Algäu.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der höchsten Alpen; Schweiz, Tyrol, Steyermark.	Juli. August. 24
Felsige Orte der höchsten Alpen, Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 24
Höchste Alpen von Tyrol und Steyermark.	August. Sept. 24
Triften der Alpen und Vor-Alpen; geht mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Mai—August. 24
detto.	Juli. August. 24
Felsige Orte der höheren Alpen; Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 24

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
164	<i>Doronicum cordifolium</i> Sternb.	Herzblättrige Gernswurz.
165	„ <i>austriacum</i> Jacq.	Oestreichische Gernswurz.
166	<i>Aronicum Clusii</i> Koch	Clusen's Schwindelkraut.
167	<i>Arnica glacialis</i> Wulf.	Gletscher-Wohlverley.
168	<i>Senecio lyratifolius</i> Reichb.	Leyerblättriges Greiskraut.
169	„ <i>cordatus</i> Koch.	Herzblättriges Greiskraut.
170	„ <i>incanus</i> L.	Graublättriges Greiskraut.
171	„ <i>uniflorus</i> All.	Einblumiges Greiskraut.
172	„ <i>Doronicum</i> L.	Gernswurzartiges Greiskraut.
173	<i>Mulgédium alpinum</i> Cassin.	Alpen-Gänsedistel.
174	<i>Hierácium aurantiacum</i> L.	Pomeranzenfarbiges Habichtskraut.
175	„ <i>villosum</i> L.	Wolliges Habichtskraut.
176	„ <i>glanduliferum</i> Hoppe.	Drüsiges Habichtskraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte der Alpen, Tyrol bis Oesterreich.	Juni — August. 4
detto.	Juni — August. 4
Feuchte Orte der ganzen Alpen-Kette.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der höchsten Alpen in der Nähe der Gletscher.	Juli. August. 4
Thäler der Alpen.	Juli. August. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Kiesige Orte der höchsten Alpen; Tyrol, Schweiz.	Juli. August. 4
Höchste Alpen im Wallis.	Juli. August. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Schattige Orte der Alpen, Vor-Alpen und hoher Gebirge; Vogesen, Schwarzwald, Mähren, Böhmen, Schlesien, Erzgebirg.	Juli. August. 4
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Vogesen; Mähr., Böhm. und Schles. Gebirge.	Juni. Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juni. Juli. 4
Höchste Joche der Alpen; Schweiz, Kärnthen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Campanulaceen.		
177	<i>Phyteúma pauciflorum</i> L.	Armblüthige Rapunzel.
178	„ <i>hemisphaericum</i> L.	Halbkugelige Rapunzel
179	„ <i>Sieberi</i> Spreng.	Sieber's Rapunzel.
180	„ <i>Scheuchzeri</i> All.	Scheuchzer's Rapunzel.
181	„ <i>Michelii</i> Bert.	Micheli's Rapunzel
182	„ <i>comosum</i> L	Schopfblüthige Rapunzel.
183	<i>Campánula Zoysii</i> Wulf.	Zoysische Glockenblume.
184	„ <i>excisa</i> Schleich.	Ausgeschnittene Glockenblume.
185	„ <i>Scheuchzeri</i> Vill.	Scheuchzer's Glockenblume.
186	„ <i>Morettiana</i> Reichb.	Moretti's Glockenblume.
187	„ <i>cenisia</i> L.	Cenisische Glockenblume.
188	„ <i>thyrsoides</i> L.	Straussblüthige Glockenblume.

Standort.	Blütezeit und Vegetationsdauer.
Höchste Alpen.	Juli. August.
Höhere Alpen.	4 Juli. August.
Höchste Alpen von Tyrol und Krain.	4 Juli. August.
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen; südl. Schweiz, Tyrol.	4 Juli. August.
Alpen und Vor-Alpen.	4 Juli. August.
Felsspalten der Gebirge und Alpen; Krain, Tyrol.	4 Juni. Juli.
Felsige Orte der Krainer Alpen.	4 Juli. August.
Felsspalten der höchsten Alpen von Oberwallis.	4 Juli. August.
Alpen und Vor-Alpen; Sudeten, Schwarzwald.	4 Juli. August.
Felsspalten; Fassa im südl. Tyrol.	4 Juli. August.
Höchste Walliser Alpen.	4 Juli. August.
Wiesen der Alpen.	4 Juli. August.

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
189	<i>Campánula spicata</i> L.	Aehrige Glockenblume.
190	„ <i>alpina</i> Jacq.	Alpen-Glockenblume.
191	„ <i>barbata</i> L.	Bartige Glockenblume.
Ericineen.		
192	<i>Azálea procumbens</i> L.	Darniederliegende Azalea.
193	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Rostfarbblättriger Alpenbalsam. (Alpenrose).
194	„ <i>hirsutum</i> L.	Gefranster Alpenbalsam.
195	„ <i>Chamaecistus</i> L.	Drusiger Alpenbalsam.
Boragineen.		
196	<i>Omphalódes verna</i> Moench.	Frühlings-Omphalode.
197	<i>Onósma echiioides</i> L.	Lotwurz.
198	<i>Cerinthe major</i> L.	Grosse Wachsblume.
199	„ <i>alpina</i> Kit.	Alpen-Wachsblume.
200	<i>Eritrichum nanum</i> Schrad.	Kleinstes Eritrichum.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Steinige Orte der Alpen und Vor-Alpen ; Krain, südl. Tyrol, Wallis, Tessin.	Juni. Juli. ⊙
Felsige Orte der Alpen.	Juni. Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsen der höheren Alpen.	Juli. August. h
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. h
Alpen, vorzüglich Kalk-Alpen.	Mai—Juli. h
Alpen und Vor-Alpen von Oesterreich bis Tyrol.	Juni. Juli. h
Schattige Wälder, Krain, Salzburg.	April. Mai. 4
Uncultivirte Orte von Mähren bis Fiume; Wallis.	Juni. Juli. ⊙
Wälder der Berner und Vor-Alpen.	Juli. August. ⊙
Alpen mit den Flüssen in die Ebenen ; Schweiz, Algäu, Tyrol.	Juni—August. 4
Joche der höchsten Alpen,	Juli. August. 4

Stichwort

Blühzeit
Vorkulturb
Jahre

Juni, Juli

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juni, Juli

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.

Juli, August

Die Blütezeit der Alpen- und Hochalpen-Flora ist im Juni und Juli.



Potentilla multifida. Vielspaltiges FingerKraut



Potentilla aurea. Goldgelbes Fingerkraut



Potentilla salisburgensis (Haenke) Salzburg: Fingerkraut.



entilla grandiflora. Grossblumiges Fingerkraut



Potentilla nivea.

Schnee Fingerkraut.



Handwritten text, likely a signature or name, located at the bottom of the page. The text is written in a cursive or script style and is somewhat faded.



Potentilla frigida. Frost-Fingerkraut.



Potentilla caulescens. Stängellichtes Fingerkraut



Potentilla caulescens. Stängellichtes Fingerkraut



Potentilla caulescens. Stängellichtes Fingerkraut.
 ante



Potentilla caulescens. Stängellichtes Fingerkr.



Potentilla caulescens. Stängellichtes Fingerkraut



Potentilla caulescens. Stängellichtes Fingerkraut




Potentilla caulescens. Stängellichtes Fingerkr.



Potentilla Clusiana.

Clusiens Fingerkraut, &c.





Potentilla nitida. Glänzendes Fingerkraut.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or a title.



Sibbaldia procumbens. Liegende Sibbaldia.



Rosa alpina.

Alpen-Rose.



. Sorbus Chamaemespilus. Ebereschblüthe.



Epilobium Dodonaei. Dodoneis Weidenröschen



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or a title.]



Sedum album.

Weisse Fetthenne.



Sempervivum montanum . Berg - Hauswurz



Sempervivum arachnoides. Spinengeweb. Hauswurz.



Saxifraga aizoides. Traubenblüthiger Steinbrech.



Saxifraga crustata. Krustiger Steinbrech



Saxifraga Burseriana. Burser's Steinbrechn



Saxifraga Vandellii. Vandellis Steinbrech



Saxifraga squarrosa . Sparriger Steinbrech



Saxifraga caesia. Graugrüner Steinbrech



Saxifraga oppositifolia . Gegenblättriger Steinbrech.



Saxifraga biflora .

Zweiblühiger Steinbrech.



Asperula cynanchica

Asperula cynanchica




Saxifraga aspera. Steifhaariger Steinbrech.



Saxifraga bryoides . Moosartiger Steinbrech



Saxifraga aizoides. Traubenblüthähnlicher Steinbrech



Saxifraga stellaris. Sternförmiger Steinbrech.



Saxifraga cuneifolia.

Keilförmiger Steinbrech



Saxifraga muscoides. Bemooster Steinbrech. dn



Saxifraga exarata.

Gefurchter Steinbrech.



Saxifraga stenopetala . Schmalblumiger Steinbrech



Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date, rendered in a very light blue ink that is difficult to read.



Saxifraga planifolia . Ebenblättriger Steinbrech



Saxifraga Seguieri. Seguieris Steinbrechid



Saxifraga androsacea. Mansschildartiger Steinbrech.



Saxifraga rotundifolia. Rundblättriger Steinbrech 2



Eryngium amethystinum. Amethystblau Mannstich [a]



Linnaea borealis.

Nordische Linnäa.



Valeriana celtica.

Celtischer Baldrian.



Centranthus ruber. Rothe Spornblum




Cephalaria alpina.

Alpen-Cephalaria alpina.



Scabiosa lucida.

Glänzende Scabiose





Scabiosa suaveolens.

Wohlriechende Scabiose



Adenostyles albifrons.

Voralpen-Drüsengrün (D)



Cacalia alpina .(L.) Alpen-Pestwurz.



Homogyne alpina.

Alpen-Homogyne. LIII: XII



Homogyne discolor.

Filzige Homogyne. gon



Asler alpinus .

Alpen - Sternblume .



Handwritten text, likely a botanical description or name, written in a cursive script.



Erigeron alpinus: . Alpen . Berufungskraut .



Erigeron uniflorus. Einblumiges Berufungskraut.



Gnaphalium norvegicum Norweg. Ruhrkraut



Handwritten text at the bottom of the page, likely a title or description, which is mostly illegible due to fading. It appears to contain the words "Pencil sketch of a plant" followed by some less legible characters.



Gnaphalium supinum (L.) Voralpen Ruhrkraut



Gnaphalium Leontopodium. Edelweis.



Inaphalium carpathicum. Karpat. Ruhrkraut.



Artemisia glacialis.

Gletscher Wermuth.



Achillea Clavennae . Bittere Schaafigarbe 156



Achillea macrophylla. Grossblättrige Schaafgarbe



Achillea moschata . Bisam Schaafgarbes



Achillea nana. Kleinste Schaafgarbe. 1688



Anthemis alpina . Alpen Anthemis



Handwritten text, likely a label or description, is visible at the bottom of the page, but it is extremely faint and illegible.



Chrysanthemum montanum . Berg Wucherblume.



Chrysanthemum coronopifolium. Fiederspaltigblättrige

Wucherblume.



Chrysanthemum alpinum. Alpen-Wucherblume.



Doronicum cordifolium. Herzblättr. Gernswurze.






Doronicum austriacum.

Oestereich: Gemswurz.

am90em





Aronicum Clusii. Clusens Schwindelkraut




Arnica glacialis. (Wulf.)

Gletscher Wolverley.




Senecio Iyratifolius. Leyerblättriges Greiskraut



Senecio cordatus.

Herzförmigblättriges Greiskraut



Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date, which is mostly illegible due to fading. It appears to contain the words "J. H. H." and "1880".



Senecio incanus. Graublättriges Greiskraut.





Senecio uniflorus. Einblumiges Greiskraut



Senecio Doronicum Gems-wurzelartiges Greiskraut




Mulgedium alpinum.

Alpen-Gänsedistel.



Alnus incana

Alnus incana



eracium aurantiacum. Pomeranzenfarbiges Habichtskraut



Hieracium villosum. Fil.iges Habichtskraut



Hieracium glanduliferum Drüsiges Habichtskraut



Phyteuma pauciflorum. Armblüthige Rapunzelkraut.



Phyteuma hemisphaericum. Halbkugelige Rapunzel.



Hyteuma Sieberi. Siber's Rapunzel.



Phyteuma Scheuchzeri. Scheuchzer's Rapunzel



Phyteuma Michelü.

Michelis Rapunzel



Phyteuma comosum. Schopfblüthige Rapunzel





Campanula Zeyheri . Zeyherische Glockenblume .



Campanula excisa .

Ausgeschnittene Glockenblume



Campanula Scheuchzeri . Scheuchzer's Glockenblume



Campanula Morettiana . Morettis Glockenblume



Campanula cenisia.

Cenische Glockenblume.



Campanula thyrsoidea. Strausblüthige Glockenblume.



Campanula spicata. Aehrige Glocke. Glocke



Campanula alpina. Alpen-Glockenblume.



[Faint, illegible text, possibly a signature or title, located at the bottom of the page.]



Campanula barbata.

Bartige Glockenblume



Azalea procumbens. Darniederliegende Azalea.



Handwritten text, likely a signature or name, appearing at the bottom left of the page.

Handwritten text, likely a signature or name, appearing at the bottom right of the page.



Rhododendron ferrugineum, Rostfarbblättriger Alpenbalsam.



Rhododendron hirsutum . Gefranster Alpen Balsam .



Rhododendron Chamaecistus. Drusiger Alpenbalsam.



Omphalodes verna .

Frühlings-Omphalodum



Onosma echioides

Lotwurz.

W. W.



Cerinthe major. Grosse Wachtblume Wa



THE ROSE



Cerinthe alpina. Alpen-Wachsblume



Eritrichium nanum.

Kleinstes Eritrichium.

Register

über

alle drei Bände,

enthaltend :

- A. Uebersicht der Ordnungen.
 - B. Lateinische Namen.
 - C. Deutsche Namen.
-

1840

1840

1840

1840

1840

1840

1840

A. Uebersicht der Ordnungen.

Antirrhineen	Blatt. 222—230.
Berberideen	„ 32.
Boragineen	„ 196—200.
Campanulaceen	„ 177—191.
Caprifoliaceen	„ 138.
Cistineen	„ 55.
Colchicaceen	„ 298—300.
Compositen	„ 144—176.
Crassulaceen	„ 114—116.
Cruciferen	„ 37—54.
Diosmeen	„ 84.
Dipsaceen	„ 141—143.
Ericineen	„ 192—195.
Fumariaceen	„ 36.
Gentianeen	„ 202—221.
Geraniaceen	„ 81—83.
Hypericineen	„ 80.
Irideen	„ 283—285.
Labiaten	„ 243.
Liliaceen	„ 286—297.
Lineen	„ 78. 79.
Nymphaeaceen	„ 33. 34.
Onagrarien	„ 113.

Orchideen	Blatt 272—282.
Papaveraceen	„ 35.
Papilionaceen	„ 85—97.
Plumpagineen	„ 269.
Pomaceen	„ 112.
Primulaceen	„ 244—268.
Pyrolaceen	„ 201.
Ranunculaceen	„ 1—31.
Rhinanthaceen	„ 231—242.
Rosaceen	„ 98—111.
Saxifrageen	„ 117—136.
Sileneen	„ 63—77.
Thymelaeen	„ 270. 271.
Umbelliferen	„ 137.
Valerianeen	„ 139. 140.
Violarieen	„ 56—62.

B. Lateinische Namen.

	Blatt		Blatt
Achillea Clavennae	156	Anemone sylvestris	9
„ macrophylla	157	„ trifolia	10
„ moschata	158	Anthemis alpina	160
„ nana	159	Anthericum Liliago	294
Aconitum Anthora	29	Aquilegia alpina	27
„ Napellus	30	Arabis alpina	37
Adenostyles albifrons	144	„ caerulea	38
Allium fallax	297	Aretia Vitaliana	251
„ Victoralis	296	Arnica glacialis	167
Alsine laricifolia	75	Aronicum Clusii	166
Alyssum montanum	45	Artemisia glacialis	155
„ Wulfenianum	46	Aster alpinus	148
Androsace alpina	247	Astragalus alpinus	97
„ Chamaeiasme	249	„ Onobrychis	96
„ helvetica	245	Azalea procumbens	192
„ imbricata	246	Braya alpina	43
„ lactea	250	Cacalia alpina	145
„ villosa	248	Campanula alpina	190
Anemone alpina	6	„ barbata	191
„ baldensis	8	„ cenisia	187
„ Halleri	3	„ excisa	184
„ montana	4	„ Morettiana	186
„ narcissiflora	5	„ Scheuchzeri	185
„ sulphurea	7	„ spicata	189

	Blatt		Blatt
Campanula thyrsoidea	188	Dianthus barbatus	63
„ Zoysii	183	„ glacialis	65
Centranthus ruber	140	„ monspessulanus	67
Cephalaria alpina	141	„ sylvestris	66
Cerastium alpinum	77	Dictamnus fraxinella	84
Cerintho alpina	199	Doronicum austriacum	165
„ major	198	„ cordifolium	164
Chamaeorchis alpina	279	Draba aizoides	49
Cherleria sedoides	76	„ Sauteri	50
Chrysanthemum alpi-		„ stellata	51
num	163	„ Wahlenbergii	52
„ coronopifolium	162	Dryas octopetala	98
„ montanum	161	Epilobium Dodonaei	113
Clematis alpina	1	Epimedium alpinum	32
Colchicum alpinum	298	Eranthis hyemalis	23
Corallorrhiza innata	281	Erigeron alpinus	149
Cortusa Matthioli	262	„ uniflorus	150
Corydalis capnoides	36	Erinus alpinus	223
Crocus vernus	283	Eritrichum nanum	200
Cyclamen europaeum	266	Eryngium amethysti-	
Cypripedium Calceolus	282	num	137
Cytisus alpinus	85	Erysimum cheiranthus	44
Daphne alpina	270	Erythronium Dens	
„ striata	271	canis	293
Delphinium alpinum	28	Fritillaria Meleagris	288
Dentaria bulbifera	42	Gagea Liottardi	295
„ digitata	40	Gentiana asclepiadea	208
„ enneaphyllos	39	„ bavarica	212
„ pinnata	41	„ brachyphylla	213
Dianthus alpinus	64	„ campestris	218

	Blatt		Blatt
<i>Gentiana excisa</i>	211	<i>Helleborus viridis</i>	25
„ <i>frigida</i>	210	<i>Hieracium aurantia-</i>	
„ <i>Fröhlichii</i>	209	<i>cum</i>	174
„ <i>glacialis</i>	220	„ <i>glanduliferum</i>	176
„ <i>imbricata</i>	214	„ <i>villosum</i>	175
„ <i>lutea</i>	204	<i>Himanthoglossum hir-</i>	
„ <i>nana</i>	221	<i>cinum</i>	276
„ <i>nivalis</i>	217	<i>Homogyne alpina</i>	146
„ <i>obtusifolia</i>	219	„ <i>discolor</i>	147
„ <i>pannonica</i>	206	<i>Hypericum pulchrum</i>	80
„ <i>prostrata</i>	216	<i>Lilium bulbiferum</i>	289
„ <i>pumila</i>	215	„ <i>carniolicum</i>	290
„ <i>punctata</i>	207	„ <i>Martagon</i>	291
„ <i>purpurea</i>	205	<i>Limodorum abortivum</i>	280
<i>Geranium argenteum</i>	83	<i>Linaria alpina</i>	222
„ <i>macrorrhizum</i>	81	<i>Linnea borealis</i>	138
„ <i>phaeum</i>	82	<i>Linum alpinum</i>	79
<i>Geum montanum</i>	100	„ <i>tenuifolium</i>	78
„ <i>reptans</i>	99	<i>Lloydia serotina</i>	292
<i>Globularia cordifolia</i>	268	<i>Lunaria rediviva</i>	47
„ <i>nudicaulis</i>	267	<i>Lychnis alpina</i>	73
<i>Gnaphalium carpathi-</i>		„ <i>Flos Jovis</i>	74
<i>cum</i>	154	<i>Mulgedium alpinum</i>	173
„ <i>Leontopodium</i>	153	<i>Narcissus poeticus</i>	284
„ <i>norvegicum</i>	151	„ <i>Pseudo Narcissus</i>	285
„ <i>supinum</i>	152	<i>Nigritella angustifolia</i>	277
<i>Helianthemum oelan-</i>		„ <i>suaveolens</i>	278
<i>dicum</i>	55	<i>Nuphar pumilum</i>	33
<i>Helleborus foetidus</i>	26	„ <i>Spennerianum</i>	34
„ <i>niger</i>	24	<i>Omphalodes verna</i>	196

	Blatt		Blatt
Ononis natrix	86	Phyteuma hemisphae-	
„ rotundifolia	87	ricum	178
Onosma echioides	197	„ Michellii	181
Orchis globosa	272	„ pauciflorum	177
„ sambucina	274	„ Scheuchzeri	180
„ Spitzelii	273	„ Sieberi	179
Oxytropis pilosa	95	Potentilla aurea	102
„ uralensis	94	„ caulescens	107
Paederota Ageria	229	„ Clusiana	108
„ Bonarota	228	„ frigida	106
Paeonia peregrina	31	„ grandiflora	104
Papaver alpinum	35	„ multifida	101
Pedicularis aspleni-		„ nitida	109
folia	234	„ nivea	105
„ atrorubens	237	„ salisburgensis	103
„ foliosa	238	Primula Auricula	253
„ Jacquini	232	„ carniolica	256
„ incarnata	236	„ Floerkeana	260
„ recutita	239	„ glutinosa	259
„ rosea	240	„ integrifolia	258
„ rostrata	233	„ longiflora	252
„ tuberosa	235	„ minima	261
„ versicolor	241	„ pubescens	254
„ verticillata	242	„ spectabilis	257
Peristylus albidus	275	„ villosa	255
Petrocallis pyrenaica	48	Pyrola umbellata	201
Phaca alpina	92	Ranunculus aconiti-	
„ australis	93	folius	18
„ frigida	91	„ alpestris	15
Phyteuma comosum	182	„ anemonoides	12

	Blatt		Blatt
Ranunculus crenatus	17	Saxifraga rotundifolia	136
„ glacialis	13	„ Seguieri	134
„ montanus	22	„ squarrosa	121
„ parnassifolius	19	„ stellaris	128
„ pyrenaeus	20	„ stenopetala	132
„ rutaefolius	11	„ Vandelli	120
„ Seguieri	14	Scabiosa lucida	142
„ Thora	21	„ suaveolens	143
„ Traunfellneri	16	Scutellaria alpina	243
Rhododendron Cha-		Sedum album	114
maecistus	195	Sempervivum arach-	
„ ferrugineum	193	noideum	116
„ hirsutum	194	„ montanum	115
Rosa alpina	111	Senecio cordatus	169
Saponaria lutea	69	„ Doronicum	172
„ ocymoides	68	„ incanus	170
Saxifraga aizoides	127	„ lyratifolius	168
„ Aizoon	117	„ uniflorus	171
„ androsacea	135	Sibbaldia procumbens	110
„ aspera	125	Silene acaulis	72
„ biflora	124	„ alpestris	71
„ bryoides	126	„ Pumilio	70
„ Burseriana	119	Soldanella alpina	263
„ caesia	122	„ minima	265
„ crustata	118	„ pusilla	264
„ cuneifolia	129	Sorbus Chamaemes-	
„ exarata	131	pilus	112
„ muscoides	130	Statice alpina	269
„ oppositifolia	123	Swertia carinthiaca	203
„ planifolia	133	„ perennis	202

	Blatt		Blatt
Thalictrum alpinum	2	Veronica alpina	227
Thlaspi alpinum	53	„ bellidioides	224
„ rotundifolium	54	„ fruticulosa	225
Tozzia alpina	231	„ saxatilis	226
Trientalis europaea	244	Viola alpina	62
Trifolium alpinum	89	„ biflora	58
„ badium	90	„ calcarata	59
„ noricum	88	„ cenisia	61
Tulipa Oculus solis	287	„ palustris	57
„ sylvestris	286	„ pinnata	56
Valeriana celtica	139	„ Zoysii	60
Veratrum album	300	Wulfenia carinthiaca	230
„ nigrum	299		

C. Deutsche Namen.

- Akelei, Alpen- Blatt 27.
Allermannsharnisch 296.
Alpenbalsam, drusiger 195. Gefranzter 194.
Rostfarbblättriger 193.
Alpenhelmkraut 243.
Alpenleberbalsam 223.
Alpenpfingstrose 31.
Alpenrebe 1.
Alpen-Seestrandnelke 269.
Alpenwiesenraute 2.
Alsine, lerchenblättrige 75.
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6.
Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Hal-
ler's- 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.
Anthemis, Alpen- 160.
Aretie, primelartige 251.
Aster, Alpen- 148.
Azalea, darniederliegende 192.
Baldrian, celtischer 139.
Benedictenwurz, Berg- 100. Kriechende 99.
Berglinse, Alpen- 92. Australische 93. Frost- 91.
Berufskraut, Alpen- 149. Einblüthiges 150.
Bocks-Riemenzunge 276.
Bohnenbaum, Alpen- 85.
Braunelle, Alpen- 277. Wohlriechende 278.
Braye, Alpen- 43.
Cephalarie, Alpen- 141.
Cherlerie 76.

	Blatt		Blatt
Ononis natrix	86	Phyteuma hemisphae-	
„ rotundifolia	87	ricum	178
Onosma echioides	197	„ Michellii	181
Orchis globosa	272	„ pauciflorum	177
„ sambucina	274	„ Scheuchzeri	180
„ Spitzelii	273	„ Sieberi	179
Oxytropis pilosa	95	Potentilla aurea	102
„ uralensis	94	„ caulescens	107
Paederota Ageria	229	„ Clusiana	108
„ Bonarota	228	„ frigida	106
Paeonia peregrina	31	„ grandiflora	104
Papaver alpinum	35	„ multifida	101
Pedicularis aspleni-		„ nitida	109
folia	234	„ nivea	105
„ atrorubens	237	„ salisburgensis	103
„ foliosa	238	Primula Auricula	253
„ Jacquini	232	„ carniolica	256
„ incarnata	236	„ Floerkeana	260
„ recutita	239	„ glutinosa	259
„ rosea	240	„ integrifolia	258
„ rostrata	233	„ longiflora	252
„ tuberosa	235	„ minima	261
„ versicolor	241	„ pubescens	254
„ verticillata	242	„ spectabilis	257
Peristylus albidus	275	„ villosa	255
Petrocallis pyrenaica	48	Pyrola umbellata	201
Phaca alpina	92	Ranunculus aconiti-	
„ australis	93	folius	18
„ frigida	91	„ alpestris	15
Phyteuma comosum	182	„ anemonoides	12

	Blatt		Blatt
Ranunculus crenatus	17	Saxifraga rotundifolia	136
„ glacialis	13	„ Seguieri	134
„ montanus	22	„ squarrosa	121
„ parnassifolius	19	„ stellaris	128
„ pyrenaeus	20	„ stenopetala	132
„ rutaefolius	11	„ Vandelli	120
„ Seguieri	14	Scabiosa lucida	142
„ Thora	21	„ suaveolens	143
„ Traunfellneri	16	Scutellaria alpina	243
Rhododendron Cha-		Sedum album	114
maecistus	195	Sempervivum arach-	
„ ferrugineum	193	noideum	116
„ hirsutum	194	„ montanum	115
Rosa alpina	111	Senecio cordatus	169
Saponaria lutea	69	„ Doronicum	172
„ ocymoides	68	„ incanus	170
Saxifraga aizoides	127	„ lyratifolius	168
„ Aizoon	117	„ uniflorus	171
„ androsacea	135	Sibbaldia procumbens	110
„ aspera	125	Silene acaulis	72
„ biflora	124	„ alpestris	71
„ bryoides	126	„ Pumilio	70
„ Burseriana	119	Soldanella alpina	263
„ caesia	122	„ minima	265
„ crustata	118	„ pusilla	264
„ cuneifolia	129	Sorbus Chamaemes-	
„ exarata	131	pilus	112
„ muscoides	130	Statice alpina	269
„ oppositifolia	123	Swertia carinthiaca	203
„ planifolia	133	„ perennis	202

	Blatt		Blatt
Thalictrum alpinum	2	Veronica alpina	227
Thlaspi alpinum	53	„ bellidiodes	224
„ rotundifolium	54	„ fruticulosa	225
Tozzia alpina	231	„ saxatilis	226
Trientalis europaea	244	Viola alpina	62
Trifolium alpinum	89	„ biflora	58
„ badium	90	„ calcarata	59
„ noricum	88	„ cenisia	61
Tulipa Oculus solis	287	„ palustris	57
„ sylvestris	286	„ pinnata	56
Valeriana celtica	139	„ Zoysii	60
Veratrum album	300	Wulfenia carinthiaca	230
„ nigrum	299		

C. Deutsche Namen.

- Akelei, Alpen- Blatt 27.
Allermannsharnisch 296.
Alpenbalsam, drusiger 195. Gefranzter 194.
Rostfarbblättriger 193.
Alpenhelmkraut 243.
Alpenleberbalsam 223.
Alpenpfingstrose 31.
Alpenrebe 1.
Alpen-Seestrandnelke 269.
Alpenwiesenraute 2.
Alsine, lerchenblättrige 75.
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6.
Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Hal-
ler's- 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.
Anthemis, Alpen- 160.
Aretie, primelartige 251.
Aster, Alpen- 148.
Azalea, darniederliegende 192.
Baldrian, celtischer 139.
Benedictenwurz, Berg- 100. Kriechende 99.
Berglinse, Alpen- 92. Australische 93. Frost- 91.
Berufskraut, Alpen- 149. Einblüthiges 150.
Bocks-Riemenzunge 276.
Bohnenbaum, Alpen- 85.
Braunelle, Alpen- 277. Wohlriechende 278.
Braye, Alpen- 43.
Cephalarie, Alpen- 141.
Cherlerie 76.

- Cortuse, Matthiolis- 262.
 Corydalis, erdrauchähnliche 36.
 Dinkel, schmutziger 280.
 Diptam, gemeiner 84.
 Drottellblume, Alpen- 263. Kleinste 265.
 Niedrige 264.
 Drüsengriffel, Voralpen- 144.
 Dryade, Alpen- 98.
 Ebereschensblüthe 112.
 Edelweis 153.
 Ehrenpreis, Alpen- 227. Felsen- 226. Maas-
 liebenblättriger 224. Stauden- 225.
 Eisenhut, ächter 30. Giftheil- 29.
 Enzian, ausgeschnittener 211. Bayrischer 212.
 Feld- 218. Fröhlich's- 209. Frost- 210. Ge-
 meiner 204. Gletscher- 220. Kleinster 221. Kurz-
 blättriger 213. Liegender 216. Oesterreichischer
 206. Punktirter 207. Rother 205. Schneec- 217.
 Schwalbenwurzblättriger 208. Stumpfblättriger 219.
 Ziegelblättriger 214. Zwerg- 215.
 Erdscheibe, europäische 266.
 Eritrichum, kleinstes 200.
 Fetthenne, weisse 114.
 Fingerkraut, Clusien's- 108. Frost- 106.
 Glänzendes 109. Goldgelbes 102. Grossblumiges
 104. Salzburgisches 103. Schnee- 105. Stängel-
 liches 107. Vielspaltiges 101.
 Flachs, Alpen- 79. Schmalblättriger 78.
 Frauenschuh, europäischer 282.
 Frühlings-Safran, s. Safran.
 Gagee, Liottardi's 295.
 Gänsedistel, Alpen- 173.

- G ä n s e k r a u t , Alpen- 37. Blaues 38.
 G e m s w u r z , herzblättrige 164. Oesterreichische 165.
 G e r m e r , schwarzer, 299. Weisser 300.
 G l o c k e n b l u m e , ährige 189. Alpen- 190. Aus-
 geschnittene 184. Bartige 191. Cenisische 187.
 Moretti's- 186. Scheuchzer's- 185. Straussblüthige
 188. Zoysische 183.
 G r e i s k r a u t , einblumiges 171. Gemswurzartiges
 172. Graublättriges 170. Herzblättriges 169.
 Leyerblättriges 168.
 H a b i c h t s k r a u t , drüsiges 176. Wolliges 175.
 Pomeranzenfarbiges 174.
 H a i d e r ö s l e i n , oelandisches 55.
 H a r t h e u , schönes 80.
 H a u h e c h e l , rundblättrige 87. Schlangen- 86.
 H a u s w u r z , Berg- 115. Spinnweb- 116.
 H e d e r i c h , lackartiger 44.
 H e l m k r a u t , s. Alpenhelmkraut.
 H o m o g y n e , Alpen- 146. Filzige 147.
 H o r n k r a u t , Alpen- 77.
 H u n d s z a h n 293.
 H u n g e r b l ü m c h e n , Sauter's- 50. Sternhärichtes
 51. Traubenblüthenähnl. 49. Wahlenberg's- 52.
 K l e e - A l p e n 89. Gelbbräunlicher 90. Norischer 88.
 K n a b e n k r a u t , Hollunder- 274. Kugelblüthiges
 272. Spitzel's 273. Zwerg- 279.
 K o r a l l e n w u r z 281.
 K u g e l b l u m e , herzblättrige 268. Nacktstielige 267.
 L a u c h , trügerischer 297.
 L ä u s e k r a u t , beblättertes 238. Beschnittenes 239.
 Bunttes 241. Dickwurzliges 235. Fleischfarbenes
 236. Jaquins- 232. Milzkrautblättriges 234.

- Quirlblüthiges 242. Rosenrothes 240. Schnabel-
 artiges 233. Schwarzrothes 237.
 Leberbalsam, s. Alpen-Leberbalsam.
 Lichtnelke, Alpen- 73. Jupiter- 74.
 Lilie, gelbzwiebelige 291. Feuer- 289.
 Lilien-Zaunblume 294.
 Linnäa, nordische 138.
 Lloydie, späte 292.
 Lotwurz 197.
 Löwenmaul, Alpen- 222.
 Mannschild, Alpen- 247. Gefranzter 248.
 Milchweisser 250. Schweizerischer 245. Ziegel-
 blättriger 246. Zottiger 249.
 Mannstreu, amethystblaue 137.
 Mohn, Alpen- 35.
 Mondviole, dauernde 47.
 Narzisse, gelbe 285. Rothrandige 284.
 Nelke, Alpen- 64. Seestrand-, s. Alpenseestrand.
 Bart- 63. Gletscher- 65. Montpellinische 67.
 Wald- 66.
 Niesswurz, grüne 25. Schwarze 24. Stinkende 26.
 Omphalode, Frühlings- 196.
 Päderote Agerie 229. Blaue 228.
 Peristylus, weisslicher 275.
 Pestwurz-Alpen 145.
 Pfingstrose, s. Alpenpfingstrose.
 Primel, ansehnliche 257. Aurikel- 253. Be-
 haarte 254. Flörke's 260. Ganzrandige 258.
 Haarichte 255. Klebrige 259. Kleinste 261.
 Krainische 256. Langblumige 252.
 Ranunkel, Alpen- 15. Anemonenartiger 12.
 Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17.

- Gift- 21. Gletscher- 13. Parnassienblättriger 19.
 Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguiers 14.
 Traunfellner's 16.
 Rapunzel, armblüthige 177. Halbkugelige 178.
 Michelis- 181. Scheuchzer's- 180. Schopfblüthige
 182. Sieber's- 179
 Rittersporn, Alpen- 28.
 Rose, Alpen- 111.
 Ruhrkraut, karpatisches 154. Norwegisches
 151. Voralpen- 152.
 Safran, Frühlings- 283.
 Scabiose, glänzende 142. Wohlriechende 143.
 Schaafgarbe, Bisam- 158. Bittere 156. Gross-
 blättrige 157. Kleinste 159.
 Schachblume, gewürfelte 288.
 Schwindelkraut, Clusen's- 166.
 Seidelbast, Alpen- 270. Gestreiftblättriger 271.
 Seifenkraut, gelbes 69. Rundblättriges 68.
 Sibbaldie, liegende 110.
 Silene, niedrige 70. Stängellose 72. Voralpen 71.
 Sockenblume, Alpen- 32.
 Sonnenauge 287.
 Spitzkiel, haariger 95. Uralischer 94.
 Spornblume, rothe 140.
 Steinbrech, bemooster 130. Burser's- 119.
 Ebenblättriger 133. Gefurchter 131. Gegenblätt-
 riger 123. Graugrüner 122. Keilblättriger 129.
 Krustiger 118. Mannsschildartiger 135. Moosartiger
 126. Rundblättriger 136. Schmalblumiger 132.
 Seguiers- 134. Sparriger 121. Steifhaariger 125.
 Sternförmiger 128. Traubenblüthähnlicher 127. Trau-
 benblüthiger 117. Vandelli's- 120. Zweiblüthiger 124.

- Steinkraut, Berg-, 45. Wulfens- 46.
 Steinschmückerl, pyrenäischer 48.
 Sternblume, s. Aster.
 Storchschnabel, braunrother 82. Grosswur-
 zeliger 81. Silberblättriger 83.
 Swertie, ausdauernde 202. Kärnthische 203.
 Täschelkraut, Alpen- 53. Rundblättriges 54.
 Teichrose, kleine 33. Spenner'sche 34.
 Tozzie, Alpen- 231.
 Traganth, Alpen- 97. Esparsettblättriger 96.
 Trientale, europäische 244.
 Türkenbund, rother 290.
 Veilchen, Alpen- 62. Ausgeschnittenes 61.
 Grossblüthiges 59. Sumpf- 57. Vieltheiliges 56.
 Zoysisches 60. Zweiblüthiges 58.
 Wachsbume, Alpen- 199. Grosse 198.
 Waldtulpe 286.
 Weidenröschen, Dodoneis- 113.
 Wermuth - Gletscher 155.
 Wintergrün, doldiges 201.
 Winterling 23.
 Wolverley, Gletscher- 167.
 Wucherblume, Alpen- 163. Berg- 161. Fieder-
 spaltigblättrige 162.
 Wulfenie, kärnthische 230.
 Zahnwurz, fingerblättrige 40. Neunblättrige 39.
 Vieltheilige 41. Zwiebeltragende 42.
 Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.
 Zeitlose. Alpen- 298.
-

Weber, Joseph Carl

Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz in colorirten Abbildungen
nach der Natur und in natürlicher Grösse von J. C. Weber. Mit systematisch
geordnetem Text von C. A. Kranz
Bd.: 2.

München [1868]

Phyt. 763 n-2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10303852-6